

- Bestand
- Matig bestand
- Niet bestand

	PP		PE		PVC	
	20°C	60°C	20°C	60°C	20°C	60°C
Aceton 100%	●	●	●	●	●	●
Ammonia	●	●	●	●	●	●
Aniline	●	●	●	●	●	●
Azijnzuur 10%	●	●	●	●	●	●
Azijnzuur 100%	●	●	●	●	●	●
Benzeen	●	●	●	●	●	●
Benzine	●	●	●	●	●	●
Bier	●	●	●	●	●	●
Broorn (vloeibaar)	●	●	●	●	●	●
Butaan	●	●	●	●	●	●
Chloorgas 1%	●	●	●	●	●	●
Chloroform 100%	●	●	●	●	●	●
Chroomzuur 50%	●	●	●	●	●	●
Citroenzuur 10%	●	●	●	●	●	●
Cyclohexanon	●	●	●	●	●	●
Dierlijke en plantaardige olie	●	●	●	●	●	●
Ether	●	●	●	●	●	●
Ethylalcohol tot 96%	●	●	●	●	●	●
Fluor waterstofzuur 75%	●	●	●	●	●	●
Fluor waterstofzuur 40%	●	●	●	●	●	●
Formaldehyde 40%	●	●	●	●	●	●
Fosforzuur 30%	●	●	●	●	●	●
Fosforzuur 90%	●	●	●	●	●	●
Jodium (oplossing)	●	●	●	●	●	●
Kaliumchloride en water	●	●	●	●	●	●
Kaliumchromaat 20%	●	●	●	●	●	●
Kaliumhydroxide	●	●	●	●	●	●
Lysol	●	●	●	●	●	●

- Bestand
- Matig bestand
- Niet bestand

	PP		PE		PVC	
	20°C	60°C	20°C	60°C	20°C	60°C
Melk	●	●	●	●	●	●
Melkzuur 10%	●	●	●	●	●	●
Melkzuur 90%	●	●	●	●	●	●
Methylalcohol	●	●	●	●	●	●
Mierenzuur tot 50%	●	●	●	●	●	●
Mierenzuur tot 100%	●	●	●	●	●	●
Minerale olie	●	●	●	●	●	●
Natriumcarbonaat (verdund)	●	●	●	●	●	●
Natriumcarbonaat (geconcentreerd)	●	●	●	●	●	●
Natriumchloride	●	●	●	●	●	●
Natriumhydroxide (caustic soda)	●	●	●	●	●	●
Phenol	●	●	●	●	●	●
Propaan (gas)	●	●	●	●	●	●
Salpeterzuur 10%	●	●	●	●	●	●
Salpeterzuur 25%	●	●	●	●	●	●
Salpeterzuur 70%	●	●	●	●	●	●
Talk	●	●	●	●	●	●
Tetrachloorkoolstof	●	●	●	●	●	●
Tolueen	●	●	●	●	●	●
Trichloorkoolstof	●	●	●	●	●	●
Waterstofperoxide	●	●	●	●	●	●
Zilvernitraat 10%	●	●	●	●	●	●
Zoutzuur	●	●	●	●	●	●
Zoutzuur 35%	●	●	●	●	●	●
Zwavelzuur 10%	●	●	●	●	●	●
Zwavelzuur 98%	●	●	●	●	●	●

De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op theoretische waarden, combinaties van verschillende stoffen en andere invloeden van buitenaf kunnen resultaten beïnvloeden. Bij twijfel dient het materiaal getest te worden onder de plaatstelijke omstandigheden.